

FOR INTERNAL USE ONLY AND WITHOUT OBLIGATION

14. 1. 2021

Data zakázky / vozidla

Ext. číslo obj. Objednávka Extra TGX
. objednávky 289390
. PZ 7061/68501
AE No. Range 7061/68501 - 7061/68505
IBP Lot Number
AVIS Lot Number
Partial Shipment
Odbratel HESTI , spol. s r.o.(Czech Republic), - --
Konc. uživatel / majitel vozidla
Modelová sada TGX
Označení varianty TGX 18.470 4X2 LLS-U
label.pdf.type_name
. ojetého vozidla / typová varianta L13XSU33
Krytá kabina XM
Rozvod náprav 3600 / 800
Druh podvozku
Třída podvozku
Koncepce pohonu DI
Plán. vozidla 13XY466
FIN WMA13XZZXMP158271
číslo klíče kabiny idie 0060570
číslo motoru 51559150575930
Objednal(a) sebestova@hesti.cz - Sebestova, Lucie

Status / data zakázky / ZHRD

Status L110 Výdej materiálu zaútván / S015 End invoice created
Data zakázky (status ZHRD)
Místo montáže C
Status hodnoty 1=zákaznické vozidlo
1. cílové místo CZ0011 - HESTI spol. s r.o.

Termíny dodávek	Cíl.	Plán	Skut.	1. cílové	nejdříve doručení	nejnovější dodávka
Konc. uživatel / majitel	14. 1. 2021					
Region (1. cílové místo)	11. 1. 2021			CZ0011		
Závod	11. 1. 2021					

Termíny výroby

Objednávka probíhá pes 2. 9. 2020
Měsíc výroby 1/11
Přijem zakázky 2. 9. 2020
Potvrzení zakázky 9. 1. 2021
Zastavení zmen 10. 11. 2020
label.pdf.prodStarted 17. 11. 2020
Zahájení výroby 8. 1. 2021
Odvoláno 11. 1. 2021
Odvoláno 13. 1. 2021
Faktura 13. 1. 2021
stornováno

Barvy

Střešní spoiler - Aeropaket DOPRAVNÍ BÍLÁ RAL 9016
Kabina DOPRAVNÍ BÍLÁ RAL 9016
Kola BÍLÁ HLIŇÍKOVÁ RAL 9006
Podvozek GRAFITOVÁ ERNÁ RAL 9011
Vysoká kabina - Hochdach DOPRAVNÍ BÍLÁ RAL 9016
Blatníky za kabinou DOPRAVNÍ BÍLÁ RAL 9016
Prodloužení dveří a nástupní schodky DOPRAVNÍ BÍLÁ RAL 9016
PU/SMC-nárazník a spodní spoiler DOPRAVNÍ BÍLÁ RAL 9016

Quality of Colors

A
N
N
W
A
A
A
A

FOR INTERNAL USE ONLY AND WITHOUT OBLIGATION

Nápravy

	oficiální hmotnost	technická hmotnost	technical weight +	Ráfky	Pneumatiky	Poet
Max. total weight	44000	44000	44000			
celková hmotnost	18000	18000	18000			
1. pední náprava	7100	7100	7100	- Disky kol 10-drové 9,00-22,5 na 1. pední náprav TL	WA 315/60R22,5 IZ.NÁPR-DÁLK TL154/148 K	2
2. pední náprava	0	0	0			
3. pední náprava	0	0	0			
Tlacená náprava	0	0	0			
1. zadní náprava	11500	11500	11500	- Disky kol 10-drové 9,00-22,5 na 1. zadní náprav TL	WA 295/60R22,5 ANTR-FERN TL150/147 K	4
2. zadní náprava	0	0	0			
Vleená náprava	0	0	0			
Rezervní kolo				- bez náhradního kola		

prázdný konstr. celek

000AA	Sériové	Identické díly
001AA	Sériové	Levostranné ízení
005BK	Sériové	Rozvor 3600 mm
006CI	Sériové	Zadní pevis rámu 800 mm
018V2	Volitelné	Motor D2676LF79 - 470 HP / 346 KW EURO6 SCR - 2400 Nm C-R OBD-D
021HF	Volitelné	Software pevodovky pro používání na silnicích (TipMatic PROFI Performance)
022C5	Volitelné	Pevodovka MAN TipMatic® 14 30 OD
023OT	Volitelné	Palivové nádrže hliník 480 l vpravo a 480 l vlevo a 60 l AdBlue
025MA	Sériové	Pední náprava VOK-08 zalomená
026AX	Sériové	Pední pružiny vzduchové 7,5 t
027AN	Sériové	Chladi a mezichladi do 35°
028MN	Sériové	Zadní pružiny – vzduch, 11,5 t
02AAG	Sériové	Pístrojová deska km/h „High-Line barevná“
030EE	Sériové	Volant výškov a sklonov nastavitelný
032AB	Sériové	MAN BrakeMatic (Elektronický brzdový systém)
034NK	Sériové	Zadní náprava hypoidní HY-1350
035EZ	Volitelné	Pevod nápravy HY i = 2,71
037AC	Volitelné	Uzávra diferenciálu na zad.náprav
038GG	Sériové	Disky kol 10-drové 9,00-22,5 na 1. pední náprav TL
038PG	Sériové	Disky kol 10-drové 9,00-22,5 na 1. zadní náprav TL
038XT	Sériové	bez náhradního kola
03KAA	Sériové	Montáž palivové nádrže
042ER	Sériové	Digitální tachograf DSRC; výrobek MAN
045CA	Volitelné	MAN Easy-Start u TipMatiku
04WAC	Sériové	Elektrické spirálové vedení 24 V 15pólové na 15 pólech k návsu
050NE	Sériové	Kabina se stredn vysok.stechou "XLX" 2440mm široká, 2280mm dlouhá
052AC	Volitelné	Úložná schránka pístupná z vnitku a vnějšku - klapkové odjištní zevnit
058BC	Sériové	Potahy sedadel komfortní kvality
058NR	Volitelné	Pneumaticky odpružené komfortní sedadlo idie s bederní oprkou, pizpsobení v oblasti ramen a vyhíváním
059NE	Volitelné	Sedadlo spolujezdce statické, podélní i výškov nastavitelné se sklopným opradlem
05NAE	Sériové	Uvolnní pedního víka zevnit
068AS	Volitelné	Prodloužení dveí
080AF	Sériové	Vnitní potahy dveí textilní
116AE	Sériové	Vtrák Visco
118EL	Volitelné	Dlouhé uložení (motor + pevodovka)

FOR INTERNAL USE ONLY AND WITHOUT OBLIGATION

118MA	Sériové	Elektronická regulace motoru EDC
118TG	Sériové	Rozsah teploty pro nasazení motoru – mírné pásmo
119NB	Sériové	Signál nouzového brzdění (ESS)
121FT	Volitelné	Funkce pevodovky: EfficientRoll
124AI	Sériové	Palivový filtr pro paliva třídy istoty 21
124AW	Sériové	Pedadný palivový filtr (odluova oleje/vody) se směšovacím ventilem a vodním senzorem
128EC	Volitelné	Tlakové idlo pro vzduchové mchy
142AF	Sériové	Kalibrace tachografu
150MC	Sériové	Sada na ištíní disk
150WR	Sériové	Hliníková vložka kartáovaná na pístrojové desce
151KA	Volitelné	Komfortní paket pro idie 1
153EY	Volitelné	Vzduchové topení EBERSPÄCHER AIRTRONIC D4
153KC	Volitelné	Klimatizace AC R134Ai bez FCKW s automatickou regulací teploty
159CX	Sériové	Izolace kabiny NORDIC (proti chladu) pro kab. XL, XLX a XXL
194AR	Volitelné	Návod k obsluze v eštín
197SL	Volitelné	Kryt zrcátek lakovaný v barv kabiny
201AS	Sériové	Sání vzduchu vytažené nahoru se suchým vzduchovým filtrem
201FA	Sériové	Jemný prachový filtr
203EK	Volitelné	Pípojka pro vnjší regulaci otáek
205CL	Sériové	Vzduchový kompresor s 1 válcem 360 ccm s úsporným systémem
206KB	Sériové	Výfuk na boku vpravo s odtokem na dn
208AL	Sériové	Regulovaná brzda s vahadly (EVBeC)
210XX	Sériové	Bez žhavení / zařízení pro podporu startování
211FD	Volitelné	Jednokotouová spojka DBE 430
227AC	Sériové	Odvzdušnní zadní nápravy protažené nahoru
230ER	Sériové	Zábrana proti podjetí vpedu
232EZ	Volitelné	Chromová lišta na nárazníku
232HA	Sériové	Plastový nárazník s integrovaným dolním spojlerem
233GB	Volitelné	Aeropaket pro kabinu idie s vysokou stechou v. stešního spoileru a boních clon, pouze levá pohyblivá boní klapka
236AF	Sériové	Nosník pro spojku pívsu
245XX	Sériové	Bez držáku náhradního kola
256AF	Sériové	Zámek volantu s imobilizérem
257LX	Sériové	Multifunkční volant pro kabinu 'L, LX, XL, XLX, XXL'
258ET	Volitelné	Emergency Brake Assist 2 (EBA2) s možností odpojení
258HA	Sériové	Antiblokovací systém (ABS)
258HB	Sériové	Regulace prokluzu pohonu (ASR)
258NA	Sériové	Vzduchový systém pérování ECAS
258TA	Sériové	Elektronický stabilizací program (ESP)
259CA	Sériové	Kotouové brzdy na pední náprav
259CB	Sériové	Kotouové brzdy na zadní náprav
260EC	Volitelné	Digitální zobrazení nápravového tlaku na vzduchov pérováných nápravách v klabin
262AZ	Sériové	Brzdová pípojka 2-vedení za kabinou
272FA	Sériové	Osvtlení nástupu pro idie a spolujezdce
276AC	Volitelné	Oprky rukou pro sedadlo idie
280EC	Sériové	Ochranná mížka ped chladiem proti hmyzu
280FB	Sériové	Pracovní plošina s výstupem a madlem
283FG	Volitelné	Uložení kabiny na vzduchu pro kabinu 'L', 'LX', 'XL' a 'XXL'
288AM	Volitelné	044 Standardní taħa Ultra (velkoobjemový)
303AY	Volitelné	Uzávr nádrže uzamykatelný – 2 stup., odvtání, stejný zámek
303CC	Volitelné	Uzávr nádrže AdBlue uzamykatelný 1 kus
307FF	Volitelné	Ovlada v kabin pro zdvih nápravy návsu nebo pomoc pi rozjezdu
310CN	Volitelné	Dálkový svtlomet a mlhový svtlomet navíc s odboovacím svtlem
310EE	Sériové	Halogenové dvojité svtlometry H7 pro pravostranný provoz
310HB	Volitelné	Svta pro denní svícení (ve shod s pedpisem EHK . 87)
310HU	Volitelné	Pracovní svtlomet na držáku blatníku vpravo
310LH	Volitelné	Vnitní osvtení ervené/bílé ve steše kabiny idie
318AA	Sériové	Poziní svta

FOR INTERNAL USE ONLY AND WITHOUT OBLIGATION

318YX	Sériové	Bez boního osvětlení
319AA	Volitelné	Svítla na tení pro idie a spolujezdce
319AZ	Volitelné	Osvětlení "Ambiente"
320AC	Volitelné	Spína a vedení pro osvětlení ložného prostoru
321EC	Sériové	Centrální zamykání
321EH	Sériové	Dálkové ovládání centrálního zamykání
324AC	Sériové	Dvoutónová houkaka elektrická
325AA	Sériové	MAN Tronic (palubní počíta)
325ER	Volitelné	Jazyk 1 'esky' pro displej pístrojové desky
325HB	Volitelné	Příprava TollCollect Fabrikat GRUNDIG
326CP	Sériové	Zásuvka pívsu 24 V, 15pólová, za kabinou idie
326CR	Sériové	Zásuvka pívsu pro ABS za kabinou idie
326FZ	Sériové	Zásuvka v kabin idie 12V 2-pólová a 24V 2-pólová
327AF	Sériové	Hlavní spína akumulátor mechanický
329CZ	Sériové	Baterie 12 V 230 Ah, 2 kusy
329EZ	Volitelné	Prostor baterií do 230 Ah, kompaktní
329HC	Sériové	Pokyny k údržb akumulátoru: „Bezúdržbový“
331CY	Volitelné	Alternátor 28V 120A 3360W Longlife Eco
339FP	Sériové	Zobrazení na pístrojové desce pro provozní údaje
343AN	Volitelné	Akustické výstražná signalizace na konci rámu pro zaazený zpátení pevodový stupe
345AS	Sériové	Omezení maximální rychlosti elektronicky na 90 km/h
345EE	Volitelné	Tempomat, regulace rychlosti jízdy se sledováním vzdálenosti (ACC) a funkcí Stop and Go
346CA	Sériové	Ukazatel plnicího tlaku vzduchu
350IW	Sériové	Connectivity Board Modul (RIO Box)
350JE	Volitelné	Funkce video pes rozhraní USB/SD
350JM	Volitelné	Paket MAN Media Navigation
350NP	Volitelné	Rádio MAN Media Truck Advanced 12 V se 7" barevným displejem a přípravou pro navigaci
350OR	Volitelné	Naviganí karta SD pro CELOU EVROPU
350TQ	Volitelné	Funkce handsfree „Comfort“ pro dva mobilní telefony (umožující pipojení pes multifunkční volant a Bluetooth®)
351LE	Sériové	Lane Guard System IV (LGS IV)
351US	Volitelné	AUX-in/USB na pístrojové desce
358AA	Volitelné	Pojistkové automaty ETA
362AA	Sériové	Stabilizátor zadní nápravy
365CC	Sériové	2. úrove pro jízdu; 25 mm na HA a (pi plném pneumatickém pérování) 15 mm na VA
370EH	Sériové	Elektronicky ízená úprava stlaeného vzduchu AMS
373AE	Sériové	Nemrznoucí sms do -35 st.
376FC	Volitelné	2 lžka s úložným prostorem (hliníkový rám)
376HA	Sériové	Matrace pro dolní lžko
376HN	Volitelné	Matrace pro horní lžko
376KF	Volitelné	Spodní potah 'se lvem' pro lžko na spaní nahoe
380AC	Sériové	Pední sklo vrstvené tónované
380CA	Sériové	Okna dveí tónovaná
381AA	Sériové	Zadní stna kabiny idie bez okna
381CE	Volitelné	Záclonka kolem všech oken
381CM	Volitelné	Závs za sedadly
384CD	Sériové	Kontrola pro bezpečnostní pás na stran idie
385AT	Sériové	Boní okno tónované za sloupkem B
386AS	Sériové	Mechanická zvedací stecha
387AF	Sériové	Ovládání okna dveí elektrické pro idie a spolujezdce
388AH	Sériové	Slunění roleta pro pední okno mechanická
388CA	Volitelné	Slunění roleta na obou dveích
389AC	Sériové	Madla vlevo a vpravo (na sloupku 'B')
389AD	Sériové	Madla vlevo a vpravo (na sloupku 'A')
390BG	Volitelné	Chladicí box pod lžkem na spaní pln zapustitelný
390CO	Sériové	Odkládací pihrádka na zadní stn kabiny idie s lampikou s husím krkem, ovládacím modulem, budíkem a nabíjecí stanicí

FOR INTERNAL USE ONLY AND WITHOUT OBLIGATION

390CV	Volitelné	2 šuplíky ve středním dílu pístrojové desky
390DB	Volitelné	2 držáky na nápoje v pístrojové desce
392AR	Volitelné	Zrcátko na obrubník vpravo, vyhívané a elektricky nastavitelné
392CL	Sériové	EU-elní zrcátko na str. spolujezdce
392CY	Volitelné	Zptné a širokoúhlé zrcátko vyhívané a elektricky nastavitelné
392HA	Sériové	Ramena zrcátek pro šířku nastavby 2500 - 2600 mm
394FM	Volitelné	1 hasicí pístroj 2 kg vícejazyčný (angl./nmecky/holandsky)
398EL	Volitelné	Miska se lvem (miska na odkládání drobných pedmt)
400AH	Sériové	Zástrky vpedu
401CY	Sériové	Plastové blatníky 3-dílné se zástrkami
404AP	Sériové	Omezení rozstíku vody od kol
405AA	Volitelné	Odpadá lékárnik
405AK	Sériové	Výstražný trojúhelník samostatný
405AR	Sériové	Výstražná svítlna samostatná
405CP	Volitelné	Hadice pro huštní pneumatik 20 m s manometrem
407AH	Volitelné	Zvedák 12 t
411AA	Sériové	1 podkládací klín
417AC	Volitelné	Kryt ep kol vpedu
434CH	Volitelné	Kuácký balíek
434DA	Sériové	Úprava vnitního prostoru v pískové barv
44VCC	Sériové	Odvtrání klikové skín otevené
491GC	Volitelné	Sedlová tona JOST JSK 37 C, konstrukní výška 150 mm, s integrovaným mazáním
493ET	Sériové	Vzdál.epu od stedu zad.náp. 575 mm
493YG	Sériové	Deska tonice 12 mm
538AF	Sériové	Koberec na tunelu motoru
542BA	Volitelné	Potvrzení o snížené hlunosti pro Rakousko a štítek "L"
542DA	Volitelné	Mezinárodní registraní dokumentace (COC)
542FC	Sériové	Protihluková opatení 80 dB (92/97EWG)
542KY	Sériové	Hodnota hluku spluje ECE51.03 fáze 2
542NC	Sériové	Registrace jako vozidlo N3, (celk. hm. > 12 t)
600AC	Sériové	Výbava pro pravostranný provoz
798LF	Sériové	Výška nad nezatíženou kabinou idie do 4000 mm
798WC	Volitelné	Nespluje DIN/ISO 1726 a SOKB je kvli toleranci výrobce o 10 mm pekroeno – MAN nepebírá záruku
CZ002	Zvýšená cena	idi- 2 bundy
CZ446	Zvýšená cena	sada hasiák+lékárna+bunda

Neplatné kódy V (bez druhu)

ZLS01	Doplkové vybavení	Cemt
-------	-------------------	------