

FOR INTERNAL USE ONLY AND WITHOUT OBLIGATION

28. 9. 2018

Data zakázky / vozidla

Ext. číslo obj. MN-18-453-TGX
. objednávky 236005
. PZ 7061/64354
IBP Lot Number
AVIS Lot Number
Partial Shipment
Odbratel HESTI , spol. s r.o.(Czech Republic), - --
Konc. uživatel / majitel vozidla
Modelová sada TGX
Označení varianty TGX 18.500 4X2 BLS
label.pdf.type_name
. ojetého vozidla / typová varianta L06XSJ61
Krytá kabina XX
Rozvod náprav 3600 / 800
Druh podvozku
Třída podvozku
Koncepte pohonu
Plán. . vozidla 06XUG98
FIN WMA06XZZ8JP109536
číslo klíče kabiny idie
číslo motoru
Objednal(a) katerinahorakova - Horakova, Katerina

Status / data zakázky / ZHRD

Status L110 Výdej materiálu zaútován / S015 End invoice created
Data zakázky (status ZHRD)
Místo montáže C
Status hodnoty 1=zákaznické vozidlo
1. cílové místo CZ0002 - MAN Truck&Bus Czech Republic

Termíny dodávek	Cíl.	Plán	Skut.	1. cílové	nejdříve doručení	nejnovější dodávka
Konc. uživatel / majitel	28. 9. 2018					
Region (1. cílové místo)	28. 9. 2018			CZ0002		
Závod						

Termíny výroby

Objednávka probíhá pes 27. 9. 2018
Měsíc výroby /
Přijem zakázky
Potvrzení zakázky
Zastavení zmen
label.pdf.prodStarted
Zahájení výroby
Odvoláno
Odvoláno
Faktura
stornováno

Barvy

Strešní spoiler - Aeropaket DOPRAVNÍ BÍLÁ RAL 9016
Kabina DOPRAVNÍ BÍLÁ RAL 9016
Kola BÍLÁ HLINÍKOVÁ RAL 9006
Podvozek GRAFITOVÁ ERNÁ RAL 9011
Vysoká kabina - Hochdach DOPRAVNÍ BÍLÁ RAL 9016
Blatníky za kabinou DOPRAVNÍ BÍLÁ RAL 9016
Prodloužení dveří a nástupní schodky DOPRAVNÍ BÍLÁ RAL 9016
PU/SMC-nárazník a spodní spoiler DOPRAVNÍ BÍLÁ RAL 9016

Quality of Colors

A
N
N
W
A
A
A
A

FOR INTERNAL USE ONLY AND WITHOUT OBLIGATION

Nápravy

	oficiální hmotnost	technická hmotnost	technical weight +	Ráfky	Pneumatiky	Poet
Max. total weight	44000	44000	44000			
celková hmotnost	18000	20000	20000			
1. pední náprava	7500	7500	7500	- Disky kol 10-drové 9,00-22,5 na 1. pední náprav TL	CO 315/70R22,5 ECO HS3 XL*156&150 L	2
2. pední náprava	0	0	0			
3. pední náprava	0	0	0			
Tlacená náprava	0	0	0			
1. zadní náprava	11500	12600	12600	- Disky kol 10-drové 9,00-22,5 na 1. zadní náprav TL	CO 315/70R22,5 ECO HD3 TL*154&150 L	4
2. zadní náprava	0	0	0			
Vlečná náprava	0	0	0			
Rezervní kolo				- bez náhradního kola		

prázdný konstr. celek

001AA	Sériové	Levostranné ízení
005BK	Sériové	Rozvor 3600 mm
006CI	Sériové	Zadní pevis rámu 800 mm
018G1	Volitelné	Motor D2676LF51 - 500 HP / 368 KW EURO6 SCR - 2500 Nm C-R OBD-C
021GP	Volitelné	Software pevodovky MAN TipMatic® Profi (používání na silnicích)
022C2	Volitelné	Pevodovka MAN TipMatic® 14 27 DD s retardérem 35
023A4	Volitelné	Palivová nádrž hliníková 580 l vpravo a 580 l vlevo a 60 l AdBlue
025MU	Sériové	Pední náprava VOK-07 zalomená
026AV	Sériové	Pední pružiny parabolické 7,5 t
027AN	Sériové	Chladi a mezichladi do 35°
028AV	Sériové	Zadní pružiny – vzduch, 13 t
02AAG	Sériové	Pístrojová deska km/h „High-Line barevná“
030EE	Sériové	Volant výškov a sklonov nastavitelný
032AB	Sériové	MAN BrakeMatic (Elektronický brzdový systém)
034NK	Sériové	Zadní náprava hypoidní HY-1350
035HD	Volitelné	Pevod nápravy HY i = 2,53
037AC	Volitelné	Uzávra diferenciálu na zad.náprav
038GG	Sériové	Disky kol 10-drové 9,00-22,5 na 1. pední náprav TL
038PG	Sériové	Disky kol 10-drové 9,00-22,5 na 1. zadní náprav TL
038XT	Sériové	bez náhradního kola
03KAA	Sériové	Montáž palivové nádrže
042DF	Volitelné	Digitální tachograf; výrobek CONTI
045CA	Volitelné	MAN Easy-Start u TipMatiku
04WAC	Sériové	Elektrické spirálové vedení 24 V 15pólové na 15 pólech k návsu
050NH	Sériové	Kabina idie se zvýšenou stěchou "XXL", šika 2440 mm, délka 2280 mm
052AC	Volitelné	Úložná schránka pístupná z vnitku a vnjšku - klapkové odjíštní zevnit
058BC	Sériové	Potahy sedadel komfortní kvality
058NR	Volitelné	Pneumaticky odpružené komfortní sedadlo idie s bederní oprkou, pizpsobení v oblasti ramen a vyhíváním
059NH	Volitelné	Komfortní sedadlo spolujezdce vzduchov odpružené
05NAE	Sériové	Uvolnní pedního víka zevnit
068AS	Volitelné	Prodloužení dveí
080AF	Sériové	Vnitní potahy dveí textilní
116AE	Sériové	Vtrák Visco
118EL	Volitelné	Dlouhé uložení (motor + pevodovka)
118MA	Sériové	Elektronická regulace motoru EDC
119NB	Sériové	Signál nouzového brzdí (ESS)

FOR INTERNAL USE ONLY AND WITHOUT OBLIGATION

121FT	Volitelné	Funkce pevodovky: EfficientRoll
124AL	Sériové	Palivový filtr
124EA	Sériové	Vyhívání palivového filtru
142AD	Volitelné	Příprava datového rozhraní remote download u digitálního tachografu
142AF	Sériové	Kalibrace tachografu
150MC	Sériové	Sada na iřtní disk
150WR	Sériové	Hliníková vložka kartáovaná na pístrojové desce
151CW	Volitelné	EfficientLine® trojřliný paket s aeropaketem a MAN EfficientCruise®
151ES	Volitelné	Bezpenostní paket Plus
151KF	Volitelné	Bezpenostní paket Licht & Sicht Basic
153EY	Volitelné	Vzduchové topení EBERSPÄCHER AIRTRONIC D4
153KC	Volitelné	Klimatizace AC R134Ai bez FCKW s automatickou regulací teploty
159CX	Sériové	Izolace kabiny NORDIC (proti chladu) pro kab. XL, XLX a XXL
172EL	Volitelné	Popis EfficientLine
194AR	Volitelné	Návod k obsluze v eřtin
201AS	Sériové	Sání vzduchu vytažené nahoru se suchým vzduchovým filtrem
201FA	Sériové	Jemný prachový filtr
203EK	Volitelné	Pípojka pro vnřší regulaci otáek
203EU	Volitelné	řidící modul pro externí výmnu dat (KSM) s rozhraním systému pro řzení vozového parku 2.0 (FMS), funkce nástavby
205AV	Volitelné	1-válcový kompresor 360 ccm s Air Pressure Management (APM)
206KB	Sériové	Výfuk na boku vpravo s odtokem na dn
208AL	Sériové	Regulovaná brzda s vahadly (EVBeC)
210AA	Volitelné	Pomocné startovací zařzení pro zimní starty
211FD	Volitelné	Jednokotouová spojka DBE 430
227AC	Sériové	Odvzdušnní zadní nápravy protažené nahoru
230ER	Sériové	Zábrana proti podjetí vpedu
232EZ	Volitelné	Chromová liřta na nárazníku
232HA	Sériové	Plastový nárazník s integrovaným dolním spojlerem
233GB	Volitelné	Aeropaket pro kabinu idie s vysokou stechou v. stešního spoileru a boních clon, pouze levá pohyblivá boní klapka
245XX	Sériové	Bez držáku náhradního kola
256AF	Sériové	Zámek volantu s imobilizérem
257LX	Sériové	Multifunkční volant pro kabinu 'L, LX, XL, XLX, XXL'
258ET	Volitelné	Emergency Brake Assist 2 (EBA2) s možností odpojení
258HA	Sériové	Antiblokovací systém (ABS)
258HB	Sériové	Regulace prokluzu pohonu (ASR)
258NA	Sériové	Vzduchový systém pérování ECAS
258TA	Sériové	Elektronický stabilizací program (ESP)
259CA	Sériové	Kotouové brzdy na pední náprav
259CB	Sériové	Kotouové brzdy na zadní náprav
262AZ	Sériové	Brzdová pípojka 2-vedení za kabinou
272FA	Sériové	Osvtlení nástupu pro idie a spolujezdce
276AC	Volitelné	Oprky rukou pro sedadlo idie
276AF	Volitelné	Oprky rukou pro sedadlo spolujezdce
280EC	Sériové	Ochranná mířka ped chladiem proti hmyzu
280FB	Sériové	Pracovní plošina s výstupem a madlem
283FG	Volitelné	Uložení kabiny na vzduchu pro kabinu 'L', 'LX', 'XL' a 'XXL'
303AY	Volitelné	Uzávr nádrže uzamykatelný – 2 stup., odvrtrání, stejný zámek
303CC	Volitelné	Uzávr nádrže AdBlue uzamykatelný 1 kus
309AA	Sériové	Regulace dosahu svtlomet
310CN	Volitelné	Dálkový svtlomet a mlhový svtlomet navíc s odboovacím svtlem
310EE	Sériové	Halogenové dvojité svtlometry H7 pro pravostranný provoz
310HQ	Volitelné	Svřtla pro denní svřzení LED (odpovídají požadavkm pedpisu EHK . 87)
310HU	Volitelné	Pracovní svtlomet na držáku blatníku vpravo
310LH	Volitelné	Vnitřní osvřtení ervené/bílé ve steše kabiny idie
310NP	Volitelné	Potkávací svřtlo automatické se svřtelným senzorem
318AI	Volitelné	Obrysová svřtla LED
318YX	Sériové	Bez boního osvřtení

FOR INTERNAL USE ONLY AND WITHOUT OBLIGATION

319AA	Volitelné	Svtila na tení pro idie a spolujezdce
319AZ	Volitelné	Osvtlení "Ambiente"
321EC	Sériové	Centrální zamykání
321EH	Sériové	Dálkové ovládání centrálního zamykání
322CB	Volitelné	Koncová svtila s LED technologií
324AC	Sériové	Dvoutónová houkaka elektrická
325AA	Sériové	MAN Tronic (palubní počítač)
325ER	Volitelné	Jazyk 1 'esky' pro displej pístrojové desky
325HB	Volitelné	Příprava TollCollect Fabrikat GRUNDIG
326CP	Sériové	Zásuvka pívsu 24 V, 15pólová, za kabinou idie
326CR	Sériové	Zásuvka pívsu pro ABS za kabinou idie
326FZ	Sériové	Zásuvka v kabin idie 12V 2-pólová a 24V 2-pólová
327AF	Sériové	Hlavní spína akumulátor mechanický
329CW	Sériové	Baterie 12 V 225 Ah 2 kusy
329EZ	Volitelné	Prostor baterií do 230 Ah, kompaktní
329HC	Sériové	Pokyny k údržb akumulátoru: „Bezúdržbový“
331CY	Volitelné	Alternátor 28V 120A 3360W Longlife Eco
339FP	Sériové	Zobrazení na pístrojové desce pro provozní údaje
33VAC	Sériové	Zakrytování motoru
345CV	Volitelné	Omezení maximální rychlosti elektronicky na 85 km/h
345EB	Volitelné	Tempomat s regulací odstupu
345EL	Volitelné	MAN EfficientCruise® 2
345EP	Volitelné	ECO stupn základního nastavení pro MAN EfficientCruise®
346CA	Sériové	Ukazatel plnicího tlaku vzduchu
350IW	Sériové	Connectivity Board Modul (RIO Box)
350JE	Volitelné	Funkce video pes rozhraní USB/SD
350JM	Volitelné	Paket MAN Media Navigation
350LX	Volitelné	Anténa pro Connectivity Board Modul a radiostanici CB
350NP	Volitelné	Rádio MAN Media Truck Advanced 12 V se 7" barevným displejem a přípravou pro navigaci
350OR	Volitelné	Naviganí karta SD pro CELOU EVROPU
350TQ	Volitelné	Funkce handsfree „Comfort“ pro dva mobilní telefony (umožující pípojení pes multifunkční volant a Bluetooth®)
351AF	Volitelné	Příprava pro vysílaku CB
351LE	Sériové	Lane Guard System IV (LGS IV)
351US	Volitelné	AUX-in/USB na pístrojové desce
353CA	Volitelné	Pojezdové osvltlení u dveí kabiny
357CA	Sériové	Kontrola stavu baterie
358AA	Volitelné	Pojistkové automaty ETA
362AR	Sériové	4-prvkové uchycení hnací nápravy (se stabilizací funkcí)
363AA	Sériové	Stabilizátor na pední náprav
370CR	Sériové	Vysouše vzduchu vyhívaný
373AE	Sériové	Nemrznoucí sms do -35 st.
376FC	Sériové	2 lžka s úložným prostorem (hliníkový rám)
376HA	Sériové	Matrace pro dolní lžko
376HN	Sériové	Matrace pro horní lžko
376KA	Sériové	Spodní potah dolního lžka na spaní
376KF	Sériové	Spodní potah 'se lvem' pro lžko na spaní nahoe
380AC	Sériové	Pední sklo vrstvené tónované
380CA	Sériové	Okna dveí tónovaná
381AA	Sériové	Zadní stna kabiny idie bez okna
381CE	Volitelné	Záclonka kolem všech oken
381CM	Volitelné	Závs za sedadly
384CD	Sériové	Kontrola pro bezpenostní pás na stran idie
385AT	Sériové	Boní okno tónované za sloupkem B
386CC	Sériové	Výklopná posuvná stecha elektrická
387AF	Sériové	Ovládání okna dveí elektrické pro idie a spolujezdce
388AL	Sériové	Slunění roleta pro pední okno elektrická
388CC	Sériové	Slunění roleta na stran idie
389AC	Sériové	Madla vlevo a vpravo (na sloupku 'B')

FOR INTERNAL USE ONLY AND WITHOUT OBLIGATION

389AD	Sériové	Madla vľavo a vpravo (na sloupku 'A')
390AG	Sériové	Odkládací pihrádka ve výplni dveí
390BG	Volitelné	Chladicí box pod lžkem na spaní pln zapustitelný
390CO	Sériové	Odkládací pihrádka na zadní stn kabiny idie s lampikou s husím krkem, ovládacím modulem, budíkem a nabíjecí stanicí
390CT	Sériové	Držák na skleníku na palubní desce
390CV	Volitelné	2 šuplíky ve stredním dílu pístrojové desky
392AH	Sériové	Zrcátko na obrubník vpravo
392CL	Sériové	EU-elní zrcátko na str. spolujezdce
392CZ	Sériové	Zptné zrcátko vyhívané a el. nastavitelné, širokoúhlé zrcátko vyhívané
392HA	Sériové	Ramena zrcátek pro šíku nastavy 2500 - 2600 mm
394FM	Volitelné	1 hasicí pístroj 2 kg vícejazyný (angl./nmecky/holandsky)
396CE	Volitelné	Automatické zapínání stra s dešovým senzorem
400AH	Sériové	Zástrky vpedu
401CY	Sériové	Plastové blatníky 3-dílné se zástrkami
404AP	Sériové	Omezení rozstíku vody od kol
405AA	Volitelné	Odpadá lékárnik
405AK	Sériové	Výstražný trojúhelník samostatný
405AR	Sériové	Výstražná svítílina samostatná
405CP	Volitelné	Hadice pro huštní pneumatik 20 m s manometrem
407AH	Volitelné	Zvedák 12 t
411AA	Sériové	1 podkládací klín
417AC	Volitelné	Kryt ep kol vpedu
434CH	Volitelné	Kuácký balíek
434DA	Sériové	Úprava vnitního prostoru v pískové barv
491GC	Volitelné	Sedlová tona JOST JSK 37 C, konstrukní výška 150 mm, s integrovaným mazáním
493CH	Sériové	Vzdál.epu od stedu zad.náp. 585 mm
493YG	Volitelné	Deska tonice 12 mm
538AF	Sériové	Koberec na tunelu motoru
542BA	Volitelné	Potvrzení o snížené hlunosti pro Rakousko a štítek "L"
542DA	Volitelné	Mezinárodní registraní dokumentace (COC)
542FC	Sériové	Protihluková opatení 80 dB (92/97EWG)
542NC	Sériové	Registrace jako vozidlo N3, (celk. hm. > 12 t)
600AC	Sériové	Výbava pro pravostranný provoz
798LF	Sériové	Výška nad nezatíženou kabinou idie do 4000 mm
CZ446	Zvýšená cena	sada hasiák+lékárna+bunda