



KRONE TPMS MANUAL


ZMĚNA POZICE SENZORU



Při změně pozice pneumatiky musí být nová pozice snímače uložena do řídicí jednotky TPMS. K tomu slouží aplikace „TPMS Service App“ od společnosti KRONE, která je zdarma k dispozici v Appstore pro iOS a Google Playstore.




Zajistěte externí napájení (zapnuté zapalování)!



1.

Stáhněte si aplikaci „TPMS Service App“ od společnosti KRONE.



2.

Otevřete aplikaci a přihlaste se jako "Workshop" kliknutím na „Přihlásit se“.

Vodafone WiFi Call... 13:25 83%



TPMS Service App

Werkstatt

Anmelden, um Fahrzeuge zu bearbeiten

Anmelden

Fahrer

Finden Sie Ihr Fahrzeug, um den aktuellen Reifenzustand zu prüfen

Fahrzeug verbinden

Indem Sie sich anmelden oder ein Fahrzeug verbinden, erklären Sie sich mit unseren Nutzungsbedingungen


CONTACT: KRONE TPMS SERVICE

Phone: +49 5951 209 260 | tpms.nfz@krone.de
Fahrzeugwerk Bernard KRONE GmbH & Co. KG
Bernard-Krone-Straße 1, 49757 Werlte, GERMANY
www.krone-trailer.com






3.




Přihlaste se (je možné použít různé účty).

4.

Zadejte kód z e-mailu a vytvořte uživatele.



5.



Připojte vozidlo pomocí „Scan QR“ a naskenujte výrobní štítek.

6.


Kamera se otevře: Naskenujte QR kód na výrobním štítku.



7.

Aplikace se připojuje k řídicí jednotce přijímače TPMS.






8.


Poté spusťte nastavení systému TPMS.

ZMĚNA POLOHY SENZORU (NAPŘ. Z 1L NA 2L):



9.

Určete polohu snímače a začněte s výměnou. Poznámka: 1L = 1. náprava vlevo, 1R = 1. náprava vpravo atd.




10.

Zvolte pozici pneumatiky, kterou chcete změnit (např. zde z 2L na 1L).


11.

Potvrdte výměnu.



12.

Potvrdte novou konfiguraci.



13.

Senzory se vyměnily a proces je dokončen.