

# FOR INTERNAL USE ONLY AND WITHOUT OBLIGATION

19. 2. 2020

## Data zakázky / vozidla

Ext. číslo obj. MN-19-428-429-TGX4S4  
. objednávky 268397  
. PZ 7061/67472  
AE No. Range 7061/67471 - 7061/67472  
IBP Lot Number  
AVIS Lot Number  
Partial Shipment  
Odbratel HESTI , spol. s r.o.(Czech Republic), - --  
Konc. uživatel / majitel vozidla  
Modelová sada TGX  
Označení varianty TGX 18.470 4X2 LLS-U  
label.pdf.type\_name  
. ojetého vozidla / typová varianta L13XSU33  
Krytá kabina XM  
Rozvod náprav 3600 / 800  
Druh podvozku  
Třída podvozku  
Koncepce pohonu DI  
Plán. . vozidla 13X2D12  
FIN WMA13XZZXLP144045  
číslo klíče kabiny idie 1990  
číslo motoru 51556481405650  
Objednal(a) sebestova@hesti.cz - Sebestova, Lucie

## Status / data zakázky / ZHRD

Status L110 Výdej materiálu zaútován / S015 End invoice created  
Data zakázky (status ZHRD)  
Místo montáže C  
Status hodnoty 1=zákaznické vozidlo  
1. cílové místo CZ0011 - HESTI spol. s r.o.

Termíny dodávek	Cíl.	Plán	Skut.	1. cílové	nejdříve doručení	nejnovější dodávka
Konc. uživatel / majitel	19. 2. 2020					
Region (1. cílové místo)	17. 2. 2020			CZ0011		
Závod	13. 2. 2020					

## Termíny výroby

Objednávka probíhá pes 28. 11. 2019  
Měsíc výroby 5/0  
Přijem zakázky 28. 11. 2019  
Potvrzení zakázky 6. 1. 2020  
Zastavení zmen 7. 1. 2020  
label.pdf.prodStarted 13. 1. 2020  
Zahájení výroby 13. 2. 2020  
Odvoláno 17. 2. 2020  
Odvoláno 18. 2. 2020  
Faktura 18. 2. 2020  
stornováno

## Barvy

Strešní spoiler - Aeropaket DOPRAVNÍ BÍLÁ RAL 9016  
Kabina DOPRAVNÍ BÍLÁ RAL 9016  
Kola BÍLÁ HLIŇÍKOVÁ RAL 9006  
Podvozek GRAFITOVÁ ERNÁ RAL 9011  
Vysoká kabina - Hochdach DOPRAVNÍ BÍLÁ RAL 9016

## Quality of Colors

A  
N  
N  
W  
A

# FOR INTERNAL USE ONLY AND WITHOUT OBLIGATION

## Nápravy

	oficiální hmotnost	technická hmotnost	technical weight +	Ráfky	Pneumatiky	Poet
Max. total weight	44000	44000	44000			
celková hmotnost	18000	18000	18000			
1. pední náprava	7100	7100	7100	- Disky kol 10-drové 11,75-22,5 na 1. pední náprav TL	MI 355/50R22,5 LI EN 2 Z TL 156 K	
2. pední náprava	0	0	0			
3. pední náprava	0	0	0			
Tlacená náprava	0	0	0			
1. zadní náprava	11500	11500	11500	- Disky kol 10-drové 9,00-22,5 na 1. zadní náprav TL	MI 295/60R22,5 MULTI D TL 150/147 4 L	
2. zadní náprava	0	0	0			
Vlečná náprava	0	0	0			
Rezervní kolo				- Disky kol 10-drové 9,00-22,5 jako náhradní kolo TL	MI 295/60R22,5 MULTI D TL 150/147 1 L	

## prázdný konstr. celek

000AA	Sériové	Identické díly
001AA	Sériové	Levostranné ízení
005BK	Sériové	Rozvor 3600 mm
006CI	Sériové	Zadní pevis rámu 800 mm
018V2	Volitelné	Motor D2676LF79 - 470 HP / 346 KW EURO6 SCR - 2400 Nm C-R OBD-D
021HF	Volitelné	Software pevodovky pro používání na silnicích (TipMatic PROFI Performance)
022C6	Volitelné	Pevodovka MAN TipMatic® 14 30 OD s retardérem 35
023OT	Volitelné	Palivové nádrže hliník 480 l vpravo a 480 l vlevo a 60 l AdBlue
025MA	Sériové	Pední náprava VOK-08 zalomená
026AX	Sériové	Pední pružiny vzduchové 7,5 t
027AN	Sériové	Chladi a mezichladi do 35°
028MN	Sériové	Zadní pružiny – vzduch, 11,5 t
02AAG	Sériové	Pístrojová deska km/h „High-Line barevná“
030EE	Sériové	Volant výškov a sklonov nastavitelný
032AB	Sériové	MAN BrakeMatic (Elektronický brzdový systém)
034NK	Sériové	Zadní náprava hypoidní HY-1350
035HB	Volitelné	Pevod nápravy HY i = 2,85
037AC	Volitelné	Uzávra diferenciálu na zad.náprav
038GH	Volitelné	Disky kol 10-drové 11,75-22,5 na 1. pední náprav TL
038PG	Sériové	Disky kol 10-drové 9,00-22,5 na 1. zadní náprav TL
038TG	Volitelné	Disky kol 10-drové 9,00-22,5 jako náhradní kolo TL
03KAA	Sériové	Montáž palivové nádrže
042EK	Volitelné	Digitální tachograf DSRC; výrobek CONTI
045CA	Volitelné	MAN Easy-Start u TipMatiku
04WAC	Sériové	Elektrické spirálové vedení 24 V 15pólové na 15 pólech k návsu
050NE	Sériové	Kabina se stredn vysok.stechou "XLX" 2440mm široká, 2280mm dlouhá
051AP	Volitelné	Vnitní obložení stropu s ovládacím modulem vlevo
052AC	Volitelné	Úložná schránka pístupná z vnitku a vnjšku - klapkové odjištní zevnit
058BC	Sériové	Potahy sedadel komfortní kvality
058NR	Volitelné	Pneumaticky odpružené komfortní sedadlo idie s bederní oprkou, pizpsobení v oblasti ramen a vyhíváním
059NE	Volitelné	Sedadlo spolujezdce statické, podélní i výškov nastavitelné se sklopným opradlem
05NAE	Sériové	Uvolnní pedního víka zevnit
068AS	Volitelné	Prodloužení dveí
080AF	Sériové	Vnitní potahy dveí textilní

## FOR INTERNAL USE ONLY AND WITHOUT OBLIGATION

116AE	Sériové	Vtrák Visco
118EL	Volitelné	Dlouhé uložení (motor + pevodovka)
118MA	Sériové	Elektronická regulace motoru EDC
118TG	Sériové	Rozsah teploty pro nasazení motoru – mírné pásmo
119KA	Volitelné	Odpojování volnobhu (Idle Shut Down)
119NB	Sériové	Signál nouzového brzdění (ESS)
121FS	Volitelné	Funkce pevodovky: Vyprošovací rozhoupání
121FT	Volitelné	Funkce pevodovky: EfficientRoll
124AI	Sériové	Palivový filtr pro paliva třídy istoty 21
124AW	Sériové	Pedadný palivový filtr (odluova oleje/vody) se směšovací ventilem a vodním senzorem
128EC	Volitelné	Tlakové idlo pro vzduchové mchy
142AD	Volitelné	Příprava datového rozhraní remote download u digitálního tachografu
142AF	Sériové	Kalibrace tachografu
150MC	Sériové	Sada na ištňní disk
150WR	Sériové	Hliníková vložka kartáovaná na pístrojové desce
151CW	Volitelné	EfficientLine® trojdílný paket s aeropaketem a MAN EfficientCruise®
153EY	Volitelné	Vzduchové topení EBERSPÄCHER AIRTRONIC D4
153KF	Volitelné	Klimatizací zařízení R134A nezávislé na motoru
159CX	Sériové	Izolace kabiny NORDIC (proti chladu) pro kab. XL, XLX a XXL
172EL	Volitelné	Popis EfficientLine
194AR	Volitelné	Návod k obsluze v eštín
201AS	Sériové	Sání vzduchu vytažené nahoru se suchým vzduchovým filtrem
201FA	Sériové	Jemný prachový filtr
203EK	Volitelné	Pípojka pro vnjší regulaci otáek
203EU	Volitelné	ídicí modul pro externí výmnu dat (KSM) s rozhraním systému pro ízení vozového parku 2.0 (FMS), funkce nástavby
205AV	Volitelné	1-válcový kompresor 360 ccm s Air Pessure Management (APM)
206KB	Sériové	Výfuk na boku vpravo s odtokem na dn
208AL	Sériové	Regulovaná brzda s vahadly (EVBeC)
210XX	Sériové	Bez žhavení / zařízení pro podporu startování
211FD	Volitelné	Jednokotouová spojka DBE 430
227AC	Sériové	Odvzdušnňní zadní nápravy protažené nahoru
230ER	Sériové	Zábrana proti podjetí vpedu
232EZ	Volitelné	Chromová lišta na nárazníku
232HA	Sériové	Plastový nárazník s integrovaným dolňním spojlerem
233GB	Volitelné	Aeropaket pro kabinu idie s vysokou stechou v. stešňního spoileru a boních clon, pouze levá pohyblivá boní klapka
236AF	Sériové	Nosňník pro spojku pívsu
245XX	Sériové	Bez držáku náhradňního kola
256AF	Sériové	Zámek volantu s imobilizérem
257LY	Volitelné	Multifunkňní volant kožený pro kabinu 'L', 'LX', 'XL', 'XLX', 'XXL'
258ET	Volitelné	Emergency Brake Assist 2 (EBA2) s možnosťí odpojení
258HA	Sériové	Antiblokovací systém (ABS)
258HB	Sériové	Regulace prokluzu pohonu (ASR)
258NA	Sériové	Vzduchový systém pérování ECAS
258TA	Sériové	Elektronický stabilizací program (ESP)
259CA	Sériové	Kotouové brzdy na pedňní náprav
259CB	Sériové	Kotouové brzdy na zadňní náprav
260EC	Volitelné	Digitální zobrazení nápravového tlaku na vzduchov pérováných nápravách v klabin
262AZ	Sériové	Brzdová pípojka 2-vedení za kabinou
272FA	Sériové	Osvtlení nástupu pro idie a spolujezdce
276AC	Volitelné	Oprky rukou pro sedadlo idie
278EA	Volitelné	Tlaková pípojka v kabin
278EF	Volitelné	Tlaková hadice a tlaková pistole
280EC	Sériové	Ochranná mížka ped chladiem proti hmyzu
280FB	Sériové	Pracovní plošina s výstupem a madlem
283FG	Volitelné	Uložení kabiny na vzduchu pro kabinu 'L', 'LX', 'XL' a 'XXL'
303AY	Volitelné	Uzávr nádrže uzamykatelný – 2 stup., odvtřání, stejňný zámek
303CC	Volitelné	Uzávr nádrže AdBlue uzamykatelný 1 kus

## FOR INTERNAL USE ONLY AND WITHOUT OBLIGATION

310AD	Volitelné	Hlavní svtlometry výbojkové (D1R) pro pravostranný provoz
310CN	Volitelné	Dálkový svtlomet a mlhový svtlomet navíc s odbovacím svtlem
310HQ	Volitelné	Svtila pro denní svícení LED (odpovídají požadavkům pedpisu EHK . 87)
310HU	Volitelné	Pracovní svtlomet na držáku blatníku vpravo
310LH	Volitelné	Vnitřní osvětlení červené/bílé ve stejné kabiny idie
318AI	Volitelné	Obrysová svtila LED
318YX	Sériové	Bez boního osvětlení
319AR	Sériové	Svtilo na tení pro idie
321EC	Sériové	Centrální zamykání
321EH	Sériové	Dálkové ovládání centrálního zamykání
324AC	Sériové	Dvoutónová houkaka elektrická
325AA	Sériové	MAN Tronic (palubní počíta)
325ER	Volitelné	Jazyk 1 'esky' pro displej pístrojové desky
325HB	Volitelné	Píprava TollCollect Fabrikat GRUNDIG
326CP	Sériové	Zásuvka pívsu 24 V, 15pólová, za kabinou idie
326CR	Sériové	Zásuvka pívsu pro ABS za kabinou idie
326FZ	Sériové	Zásuvka v kabin idie 12V 2-pólová a 24V 2-pólová
327AF	Sériové	Hlavní spína akumulátor mechanický
329CZ	Sériové	Baterie 12 V 230 Ah, 2 kusy
329EZ	Volitelné	Prostor baterií do 230 Ah, kompaktní
329HC	Sériové	Pokyny k údržb akumulátoru: „Bezúdržbový“
331CY	Volitelné	Alternátor 28V 120A 3360W Longlife Eco
339FP	Sériové	Zobrazení na pístrojové desce pro provozní údaje
343AN	Volitelné	Akustické výstražná signalizace na konci rámu pro zaazený zpátení pevodový stupe
345CV	Volitelné	Omezení maximální rychlosti elektronicky na 85 km/h
345EA	Sériové	Tempomat
345EL	Volitelné	MAN EfficientCruise® 2
345EP	Volitelné	ECO stupn základního nastavení pro MAN EfficientCruise®
346CA	Sériové	Ukazatel plnicího tlaku vzduchu
350AB	Volitelné	MAN-Sound-System (Zvuková souprava MAN)
350IW	Sériové	Connectivity Board Modul (RIO Box)
350JE	Volitelné	Funkce video pes rozhraní USB/SD
350JM	Volitelné	Paket MAN Media Navigation
350LK	Volitelné	Anténa vysílaky CB na stejné kabiny idie
350NP	Volitelné	Rádio MAN Media Truck Advanced 12 V se 7" barevným displejem a pípravou pro navigaci
350OR	Volitelné	Naviganí karta SD pro CELOU EVROPU
350TQ	Volitelné	Funkce handsfree „Comfort“ pro dva mobilní telefony (umožující pípojení pes multifunkční volant a Bluetooth®)
351AF	Volitelné	Píprava pro vysílaky CB
351LE	Sériové	Lane Guard System IV (LGS IV)
351US	Volitelné	AUX-in/USB na pístrojové desce
358AA	Volitelné	Pojístkové automaty ETA
362AA	Sériové	Stabilizátor zadní nápravy
365CC	Sériové	2. úrove pro jízdou; 25 mm na HA a (pi plném pneumatickém pírování) 15 mm na VA
370EH	Sériové	Elektronicky ízená úprava stlaeného vzduchu AMS
373AE	Sériové	Nemrznoucí sms do -35 st.
376FC	Volitelné	2 lžka s úložným prostorem (hliníkový rám)
376HA	Sériové	Matrace pro dolní lžko
376HN	Volitelné	Matrace pro horní lžko
376KA	Volitelné	Spodní potah dolního lžka na spaní
376KF	Volitelné	Spodní potah 'se lvem' pro lžko na spaní nahoe
380AC	Sériové	Pední sklo vrstvené tónované
380CA	Sériové	Okna dvě tónovaná
381AA	Sériové	Zadní stna kabiny idie bez okna
381CE	Volitelné	Záclonka kolem všech oken
381CM	Volitelné	Závs za sedadly
384CD	Sériové	Kontrola pro bezpečnostní pás na stran idie

## FOR INTERNAL USE ONLY AND WITHOUT OBLIGATION

385AT	Sériové	Boní okno tónované za sloupkem B
386AS	Sériové	Mechanická zvedací stecha
387AF	Sériové	Ovládání okna dveí elektrické pro idie a spolujezdce
388AH	Sériové	Slunění roleta pro pední okno mechanická
388CC	Sériové	Slunění roleta na stran idie
389AC	Sériové	Madla vlevo a vpravo (na sloupku 'B')
389AD	Sériové	Madla vlevo a vpravo (na sloupku 'A')
389CH	Volitelné	Madla nad dvemi vpravo a vlevo
390AG	Volitelné	Odkládací pihrádka ve výplni dveí
390BG	Volitelné	Chladicí box pod lžkem na spaní pln zapustitelný
390CO	Sériové	Odkládací pihrádka na zadní stn kabiny idie s lampikou s husím krkem, ovládacím modulem, budíkem a nabíjecí stanicí
390CV	Volitelné	2 šuplíky ve středním dílu pístrojové desky
390DB	Volitelné	2 držáky na nápoje v pístrojové desce
392AH	Sériové	Zrcátko na obrubník vpravo
392CL	Sériové	EU-elní zrcátko na str. spolujezdce
392CZ	Sériové	Zptné zrcátko vyhívané a el. nastavitelné, širokoúhlé zrcátko vyhívané
392HA	Sériové	Ramena zrcátek pro šíku nastavby 2500 - 2600 mm
396AC	Volitelné	Ostikova svltomet
400AH	Sériové	Zástrky vpedu
401CY	Sériové	Plastové blatníky 3-dílné se zástrkami
404AP	Sériové	Omezení rozstíku vody od kol
405AA	Volitelné	Odpadák lékárniky
405AK	Sériové	Výstražný trojúhelník samostatný
405AR	Sériové	Výstražná svítílina samostatná
405CP	Volitelné	Hadice pro huštní pneumatik 20 m s manometrem
407AH	Volitelné	Zvedák 12 t
411AA	Sériové	1 podkládací klín
417AC	Volitelné	Kryt ep kol vpedu
434CH	Volitelné	Kuácký balík
434DA	Sériové	Úprava vnitního prostoru v pískové barv
44VCA	Volitelné	Odvtrání klikové skín uzavené
491GA	Volitelné	Tonice JOST JSK 34HO, konstrukní výška 150 mm, s integrovaným mazáním
493ET	Sériové	Vzdál.epu od stedu zad.náp. 575 mm
493YG	Sériové	Deska tonice 12 mm
538AF	Sériové	Koberec na tunelu motoru
542BA	Volitelné	Potvrzení o snížené hlunosti pro Rakousko a štítek "L"
542DA	Volitelné	Mezinárodní registraní dokumentace (COC)
542FC	Sériové	Protihluková opatění 80 dB (92/97EWG)
542KY	Sériové	Hodnota hluku spluje ECE51.03 fáze 2
542NC	Sériové	Registrace jako vozidlo N3, (celk. hm. > 12 t)
600AC	Sériové	Výbava pro pravostranný provoz
798LF	Sériové	Výška nad nezatíženou kabinou idie do 4000 mm
798WC	Volitelné	Nespluje DIN/ISO 1726 a SOKB je kvli toleranci výrobce o 10 mm pekroeno – MAN nepebírá záruku
CZ446	Zvýšená cena	sada hasiák+lékárna+bunda

### Neplatné kódy V (bez druhu)

ZLU01	Doplkové vybavení	CEMT
-------	-------------------	------