

Celková cena

1 001 794,60 CZK

Cena

**TGE 3.140 Skříňový vůz Rozvor kol: 3640 mm Motor: 2,0 l 103 kW Převodovka: Automatická převodovka s 8 rychlostními stupni**

## Motor

UYBB4B	TGE 3.140 Power: 103 kW Kombinovaná spotřeba paliva: 7,4 l/100km CO <sub>2</sub> – komb. emise: 194 g/km Urban consumption: 8,0 l/100km Extra urban consumption: 7,1 l/100km	757 180,00 CZK
X3X3	Indiová šedá, metalizovaná	31 179,00 CZK
GA	Grey Mesh - Man Black / tit. černá - Palladium / perlová šedá	

## Optional extras

ZMA	Balíček navigace Media Van	25 689,00 CZK
5DU	Boční vnitřní obložení v nákl. prost. z překližky, až po střešní rám	13 691,00 CZK
5BU	Dřevěná podlaha v nákladovém prostoru s obložení podběhů kol	15 832,00 CZK
8IT	Hlavní LED světlomet s LED světly pro denní svícení	24 432,00 CZK
ZK1	Klimatizace "Climatic"	28 947,60 CZK
8WH	Mlhový světlomet vč. odbočovacího světla	5 868,00 CZK
7N4	Odkládací prostor nad stropem kabiny, přístupný z nákladového prostoru	3 875,00 CZK
3W6	Opatření pro vnitřní tlumení hluku Premium	0,00 CZK
9X1	Park. asistent s park. senzory vpředu a vzadu a boční ochranný asistent	26 646,00 CZK
Q70	Pneumatiky 235/65 R 16 C 115/113 R, optimalizované pro valivý odpor	0,00 CZK
1Z2	Prvotní náplň 15 l paliva	516,00 CZK
ZR8	Rezervní kolo plnohodnotné, s nářadím a zvedákem vozidla	3 874,00 CZK
7QG	SD karta (Evropa) provedení 3	--
YBA	Střešní kolejnice pro střešní nosič	6 641,00 CZK
YBB	Střešní nosič, Montáž 3 posuvných střešních nosičů na systém kolejnic na střeše	8 856,00 CZK
8T6	Tempomat s omezením maximální rychlosti	8 341,00 CZK
3S4	Upevňovací kolejnice na střeše (příprava pro posuvné střešní nosiče)	0,00 CZK
3R2	Vysoká střeška, venku lak. v barvě voz.	24 911,00 CZK
S5X	Zvláštní nastavby z výroby	--
1D1	Závěsné zařízení, pevné (včetně stabilizace zapřažení)	15 316,00 CZK

## Standardní vybavení

### Testlasche\Konfiguration

4UC	Airbag pro řidiče
KJ1	Asistent bočního větru
6K2	Asistent nouzového brzdění
UG1	Asistent rozjezdu do kopce
G1F	Automatická převodovka, 8 stupňů
JOV	Baterie 420 A (70 Ah)
NY0	Baterie a alternátor
IL0	Bez akustické výstražné signalizace pro zařazený zpětný chod
8G0	Bez asistenta dálkových světel
7Y0	Bez asistenta udržování jízdního pruhu a bez asistenta změny jízdního pruhu
8FA	Bez 2. baterie
4L3	Bez bezpečnostní vnitřního zrcátka
4X0	Bez bočních airbagů
8F0	Bez bočních obrysových světel
5DA	Bez bočního vnitřního obložení v prost. pro cest. / nákl. prost. Nahrazeno: Boční vnitřní obložení v nákl. prost. z překližky, až po střešní rám
7QA	Bez CD / DVD / SD karty pro navigaci Nahrazeno: SD karta (Evropa) provedení 3
KK0	Bez chladiva Nahrazeno: Chladivo R134a
QJO	Bez chromového balíčku
KA0	Bez couvací kamery
QV0	Bez digitálního příjmu rádia (DAB+) a bez příjmu TV
2WA	Bez dodatečného zimního obutí
4H0	Bez dětské pojistky v prostoru pro cestující
2D0	Bez EfficientLine
UF0	Bez elektrického rozhraní Nahrazeno: 1 USB rozhraní (podporující iPod/iPhone/ iPad), multimediální zdířka AUX-IN a elektrické rozhraní
IS0	Bez elektrické svorkové lišty a bez funkční řídicí jednotky
6A0	Bez hasicího přístroje
QH0	Bez hlasového ovládání Nahrazeno: Hlasové ovládání
9BA	Bez hlavního spínače baterie
6L0	Bez kolejnic C v nákl. prost.
2AA	Bez kompresoru chladiva / bez přípravy
6N0	Bez lapače nečistot
6D0	Bez loketních opěrek, venku vlevo a venku vpravo, ve všech umístěných řadách h sedadel v prost. pro cest.

## MAN TGE Skříňový vůz

9LA	Bez majáků
8WA	Bez mlhového světlometu Nahrazeno: Mlhový světlomet vč. odbočovacího světla
9WC	Bez multimedií ve vozidle Nahrazeno: MAN SmartLink
7Q0	Bez navigačního systému Nahrazeno: Navigace MAN Media Van
9M0	Bez nezávislého topení (vzduchového) / přídavného topení (vodního)
5S0	Bez nákladní zvedací plošiny
2Y0	Bez ochranného rámu
7N0	Bez odkládací misky na stropě Nahrazeno: Odkládací prostor nad stropem kabiny, přístupný z nákladového prostoru
7H0	Bez omezení maximální rychlosti
ELO	Bez online služeb
9N0	Bez osvětlení stupátka
4DA	Bez otvoru pro boční okno v nákl. prost. vpředu vlevo
4EA	Bez otvoru pro boční okno v nákl. prost. vpředu vpravo
4FA	Bez otvoru pro boční okno v nákl. prost. vzadu vlevo
4JA	Bez otvoru pro boční okno v nákl. prost. vzadu vpravo
6VA	Bez otvoru pro boční okno v nákl. pr., uprostřed vlevo
6WA	Bez otvoru pro boční okno v nákl. pr., uprostřed vpravo
7X0	Bez parkovacího asistenta Nahrazeno: Park. asistent s park. senzory vpředu a vzadu a boční ochranný asistent
7E0	Bez přídavného topení
9HA	<b>BEZ PŘÍD. ZOBRAZOVÁNÍ ZÁVAD</b>
2NA	Bez podkládacího klínu(-ů)
5BA	Bez podl. kryt. v pr. pro cest. / nákl. prost. s obl. pro uzamykací mechanismus na zad. kapotě / zad. vyklápěcích dv. Nahrazeno: Dřevěná podlaha v nákladovém prostoru s obložením podběhů kol
5Q0	Bez posuv. dveří, vlevo, v nákl. pr. / pr. pro cest. (uzavřená boční stěna)
8HA	Bez přípravy pro 2. třífázový alternátor
9W0	Bez rozhraní pro mobilní telefon Nahrazeno: Rozhraní pro mobilní telefon
QR8	Bez rozpoznání dopravní značky
EM0	Bez rozpoznání únavy
3UA	Bez sedadel, ve 2. řadě sedadel
3VA	Bez sedadel, ve 3. řadě sedadel
3WA	Bez sedadel, ve 4. řadě sedadel
EW0	<b>BEZ SMLOUVY O ÚDRŽBĚ</b>
0YZ	Bez stanovení hmotnostní třídy pro zadní nápravou

## MAN TGE Skříňový vůz

9H0	Bez střešních směrových světel
3JA	Bez střešního ventilátoru v prostoru pro cestující / nákladovém prostoru
3S0	Bez střešní lišty / střešního nosiče Nahrazeno: Upevňovací kolejnice na střeše (příprava pro posuvné střešní nosiče)
QT5	Bez stupátka vzadu
8X0	Bez systému čištění světlometů
NZ0	Bez systému tíšňového volání
9NA	Bez tachografu
8T0	Bez tempomatu Nahrazeno: Tempomat s omezením maximální rychlosti
6Y0	Bez tempomatu
6AA	Bez 2. tepelného výměníku a bez 2. výparníku
US0	Bez udržování konstantních otáček
7K0	Bez ukazatele kontroly tlaku pneumatik
8W0	Bez ukazatele stavu kap. v ostříkovači
1Y0	Bez uzávěrky diferenciálu
0R0	Bez vedlejšího pohonu z převodovky
5CA	Bez vnitřního obložení stropu
4A0	Bez vyhřívání sedadla
4HA	Bez zadního okna
1UA	Bez zatížení nebo odlehčení přípustné celkové hmotnosti
EA0	Bez záruky připojení
7B0	Bez zásuvek - v pr. pro cest. / n. pr.
GE0	Bez zvláštních opatření
GF0	Bez zvláštních opatření
1D0	Bez závěsného zařízení Nahrazeno: Závěsné zařízení, pevné (včetně stabilizace zapřažení)
QL7	Boční skla vpředu a vzadu a zadní okno ve skle s tepelnou ochranou
4I2	Centrální zamykání s rádiovým dálkovým ovládním a vnitřním ovládním
3CF	Dělicí stěna
F0A	Žádné speciální vozidlo, standardní verze
C22	Dodatek k homologačnímu osvědčení
0D1	Dveře kabiny řidiče
8ID	Dvojité halogenové světlometry Nahrazeno: Hlavní LED světlomet s LED světly pro denní svícení
3SS	Dvojitá lavice pro průvodce vpravo, s odkládací přihrádkou, v 1. řadě sedadel
EU1	Dvě 12V zásuvky v kabině řidiče (v přístrojové desce)
1AS	Elektronický stabilizační program (ESP)
5AC	Gumová podlaha v kabině řidiče

## MAN TGE Skříňový vůz

0JA	Hmotnostní třída přední nápravy Hmotnostní rozsah 1
7AA	Imobilizér, elektronický
A80	Kategorie 19
ER1	Kód regionu "ECE" pro rádio
4BH	Koncepce výfukových plynů, EU6 CI
9CW	Koncepce vnitřního osvětlení světelnými diodami v prostoru pro cestující / nakládacím prostoru
1LA	Kotoučové brzdy přední, 16"
6B1	Kotvicí oka pro zajištění nákladu
VG0	Letní pneumatiky
L0L	Levostranné řízení
QE4	Úložný balík 2: Střešní galerie se dvěma šachtami 1 DIN a lampičkou na čtení
6X3	Madlo na dělicí stěně v nákl. prost. / prost. pro cest.
4P0	Modul podlahy zadní, provedení 1
9S5	Multifunkční displej "Plus"
8Z5	Není horká země
3R0	Normální střecha Nahrazeno: Vysoká střecha, venku lak. v barvě voz.
5D1	Nosný kmitočet 433,92 až 434,42 MHz
7C3	Nástupní madla na zadních sloupcích
1T3	Obvazový materiál a výstr. trojúhelník
41W	4 ocelová kola 6 1/2 J x 16 s nosným zatížením 1 050 kg, ve stříbrné barvě
6KA	Ochranná mřížka chladiče, černá s chromovou lištou
5K0	Ochranná opatření pro přepravu bez ochranné fólie povrchu
2A0	<b>OCHRANNÉ VYBAVENÍ PRO PŘEPRAVU</b>
3W3	Opatření pro vnitřní tlumení hluku Plus Nahrazeno: Opatření pro vnitřní tlumení hluku Premium
0M0	Palivová nádrž 75 l
0F3	<b>PALIVOVÝ SYSTÉM NAFTA</b>
0VW	Palubní literatura v češtině
1S3	Palubní nářadí Nahrazeno: Palubní nářadí a zvedák vozidla
4Z1	Palubní přihrádka Nahrazeno: Palubní přihrádka s uzamykatelným krytem, osvětlená
5V3	Panty pro zadní vyklápěcí dveře
VV0	Přední náprava (nosné zatížení 1 800 kg)
2JF	Přední nárazník v šedé barvě s lakovaným krytem v barvě vozu
4GF	Přední okno z vrstveného skla v prosklení s tepelnou ochranou
V0A	Pneumatiky bez stanovené značky pneumatik
Q68	Pneumatiky 205/75 R 16 C 113/111, optimalizované pro valivý odpor

## MAN TGE Skříňový vůz

	Nahrazeno: Pneumatiky 235/65 R 16 C 115/113 R, optimalizované pro valivý odpor
1X0	Pohon předních kol
IG1	Pohotovostní hmotnost 1 Nahrazeno: Pohotovostní hmotnost 3
0NB	Popisy pro typ, tonáž a PS
5R2	Posuvné dveře, vpravo, v nákl. pr. / prost. pro cest.
N0V	Potahy sedadel z látky
8YZ	Příprava pro rádio Nahrazeno: MAN Media Van Advanced
0WQ	Přípustná celková hmotnost 3 500 kg
AV1	Pravostranný provoz
3M2	Provedení LNFZ (lehké už. voz.) s až 3 sedadly
1BA	Pérování/tlumiče standardní
9Z0	Provozní napětí 12 V
1Z0	Prvotní náplň 7 l paliva Nahrazeno: Prvotní náplň 15 l paliva
4N0	Přístrojová deska
8QJ	2 rádiové vyklápěcí klíče
07H	Registrace jako 3,5 t
8RD	2 reproduktory (širokopásmové) Nahrazeno: 4 reproduktory: 2 výškové, 2 hloubkové
1PA	Šrouby kol bez jištění kola
1TD	Rozdělení tříd vozu -7C0-
02A	Rozvor kol standardní, 3 640 mm
UH0	Ruční parkovací brzda
B0A	Sada konstrukčních dílů bez specific. předpisů země určení
1G8	Sada na opravu pneumatik: 12voltový kompresora tmel na pneumatiky Nahrazeno: Rezervní kolo (ocelový ráfek) s jízdními pneumatikami
U5A	Sada přístrojů, ukazatel v km/h
5EV	Schvál. jako LKW (nákl. voz.) s pov. N1 (do příp. celk. hmotnosti 3,5 t včetně)
3TE	Sed. "Comfort" vlevo, v 1. řadě sedadel
VI4	Servisní indikace 50 000 km nebo 2 roky
K4A	Skříňový vůz
6DA	Sluneční clony bez zrcátka, bez krytu kapsy na lístky
1EV	Speciální typový štítek ES pouze pro užitková vozidla
7U0	Spuštění motoru standardní
0Y1	Standardní klimatické oblasti
1NE	Středové kryty kol
8N4	Stěrače s intervalovým spínáním
8K1	Světla pro denní svícení

## MAN TGE Skříňový vůz

7L6	System start-stop s regenerací brzdě energie
1F3	1 tažné oko vpředu
3QC	Tříbodové automatické bezpečnostní pásy s úpravou výšky pásu vpředu a el. předpínač pásu pro řidiče
8GU	Třífázový alternátor 140 A Nahrazeno: Třífázový alternátor 180 A
2HA	TLUMIČ HLUKU
9AC	Topení v kabině řidiče, řízené elektronicky Nahrazeno: Klimatizace Climatic v kabině řidiče
9T0	Trysky ostřikovače vpředu
1HQ	Štítky s upozorněním pro skupinu zemí 15
T29	4vál. vznětový motor 2,0 l agr. 04L.G
6XN	Vnější zpětné zrcátko, elektricky nastavitelné a vyhřívané
5SB	Vnější zpětné zrcátko, vlevo, konvexní, s integrovanou LED směrovkou a širokoúhlou částí
5RB	Vnější zpětné zrcátko, vpravo, konvexní, s integrovanou LED směrovkou a širokoúhlou částí
1MM	Volant
9P1	Výstražný bzučák a světlo při nezapnutém bezpečnostním pásu řidiče
DN0	4v. turbodieselový mot. 2,0 l/103 KW(4V) Common-Rail (pro H/L jedn. montáž)
9JA	12V zásuvka a 2 držáky nápojů v přístrojové desce
0N1	ZADNÍ NÁPRAVA „STANDARD“
3RD	Zadní výklopné dveře bez výřezů pro okna
B03	Země typové zkoušky Česko
OZ8	Značky/třídy MAN specifické znaky
IM0	Závaží na přední nápravě standardní Nahrazeno: Závaží na přední nápravě provedení 1



## Technická data

### Motor

Palivo	Diesel
Počet válců	4; in Reihe
Zdvihový objem	1.968 cm <sup>3</sup>
Výkon při otáčkách	103,00 kW bei 3.500 - 3.600 1/min 1/min
Max. krouticí moment	340 Nm / 1600 - 2250 1/min
Oxidy dusíku (NOx) (palivo I)	102,2 mg/km
Oxidy dusíku (NOx) (palivo II)	entfällt mg/kg
Uhlovodíky neobsahující metan (NMHC) I	--
Uhlovodíky neobsahující metan (NMHC) II	-
Hlučnost vozidla	71,00 dB(A)
Standardní hlučnost	75,20 dB(A)

### Jízdní vlastnosti

Maximální rychlost	155 km/h
--------------------	----------

### Hmotnosti

Povol. celková hmotnost	3.500 kg
Pohotovostní hmotnost s řidičem	2411 kg
Povol. celková hmotnost jízdní soupravy	6.000 kg
Povolené zatížení přední nápravy	1.800 kg
Povolené zatížení zadní nápravy	2.100 kg
Povol. zatížení přívěsu v zabrzděném stavu při 12%	3.000 kg
Povol. zatížení přívěsu v zabrzděném stavu při 8%	- kg
Povolené zatížení přívěsu v nezabrzděném stavu	750 kg
Zatížení střechy	150 kg
Podpůrné zatížení	120 kg

### Rozměry vozidla

Maximální nákladový/zavazadlový prostor	l
Délka	mm
Délka podlahy zavazadlového prostoru za 1. řadou sedadel	mm
Délka podlahy zavazadlového prostoru za 2. řadou sedadel	mm

## MAN TGE Skříňový vůz

Délka podlahy zavazadlového prostoru za 3. řadou sedadel	mm
Šířka bez vnějšího zpětného zrcátka	2.040 mm
Výška	3.080 mm
Výška vozidla při otevřené zadní kapotě	mm
Výška vozidla při otevřené přední kapotě	mm
Rozvor kol	4.490 mm
Efektivní volný prostor, 1. řada sedadel	mm
Efektivní volný prostor, 2. řada sedadel	mm
Efektivní volný prostor, 3. řada sedadel	mm
Průměr otáčení	mm

### MBV.efficiency:

Značka	MAN
Typ	TGE 3.140 Kasten 2.0 FWD Radstand:4.490 mm
Výkon	103,00 kW
Palivo	-
Spotřeba město l/100 km	8,0 l/100km
Spotřeba mimo město l/100 km	7,1 l/100km
Spotřeba celkem l/100 km	7,4 l/100km
Emise CO2 celkem g/km	194 g/km

### MBV.dyn:

WLTP.RELEVANZ	J
GEWICHT VORDERACHSE KG	01367
GEWICHT HINTERACHSE KG	00969
GEWICHT GESAMT KG	02411
MIN. TYPPRUEF-GEWICHT KG	02121
MAX. TYPPRUEF-GEWICHT KG	02807
LEER-GEWICHTS-BEREICH	X
CO2-EMISS. STADT GRAMM/KM	0210
CO2-EMISS. LAND GRAMM/KM	0186
CO2-EMISS. GESAMT GRAMM/KM	0194
VERBRAUCH STADT L/100KM	0800
VERBRAUCH LAND L/100KM	0710
VERBRAUCH GES. L/100KM	0740

MIN. LEER-GEWICHTS-BEREICH	X
MIN. CO2-EMISSION STADT GRAMM/ KM	0210
MIN. CO2-EMISSION LAND GRAMM/ KM	0186
MIN. CO2-EMISSION GESAMT GRAMM/KM	0194
MIN. VERBRAUCH STADT L/100KM	0800
MIN. VERBRAUCH LAND L/100KM	0710
MIN. VERBRAUCH GES. L/100KM	0740
MAX. LEER-GEWICHTS-BEREICH	X
MAX. CO2-EMIS. STADT GRAMM/KM	0210
MAX. CO2-EMIS. LAND GRAMM/KM	0186
MAX. CO2-EMIS. GESAMT GRAMM/ KM	0194
MAX. VERBRAUCH STADT L/100KM	0800
MAX. VERBRAUCH LAND L/100KM	0710
MAX. VERBRAUCH GES. L/100KM	0740
FEDERBEIN-PRNR-VORN	OJA
FEDERBEIN-PRNR-HINTEN	OYZ
GEW. VA FUER FEDERBEIN	01367
GEW. HA FUER FEDERBEIN	00969

### Výpočet užitečného zatížení

Maximální povolená hmotnost	0 kg
Prázdná hmotnost vč. řidiče	2411 kg
Užitečné zatížení	-2411 kg

### \$headline.name

\$x.name	8,0 l/100km
\$x.name	7,1 l/100km
\$x.name	7,4 l/100km
\$x.name	194 g/km
\$x.name	11,0 l/100km
\$x.name	8,9 l/100km
\$x.name	8,6 l/100km
\$x.name	12,1 l/100km
\$x.name	10,2 l/100km
\$x.name	268 g/km

**Celková cena**

**1 001 794,60 CZK**

**Kód MAN:**

**MD97BTN4**